

INVERTERES MAGAS OLDALFALI

PREMIUM
INFINITY



Kényelmes gondoskodás



Szuper Csendes




Interaktív kijelző



**Ultra-magas
energiahatékonyság**

INVERTER HI-WALL

PREMIUM
INFINITY



Átfogó termékválaszték, amely a Carrier technológiáját használja fel az alacsonyabb költségek és a környezeti hatás érdekében.

Az Infinity Premium inverteres légkondicionáló A ++ / A +++ (hűtés / fűtés) energiahatékonysági osztályú, öntisztító funkcióval, hidegkatalizátor szűrővel és számos hasznos funkcióval rendelkezik.

TULAJDONSÁGOK

- | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
|  | Aktív Wi-Fi |  | Szárító mód |
|  | Golden Fin |  | Csendes üzemmód |
|  | Távírányító fényes kijelzővel |  | Öntisztítás |
|  | Hideg katalizátor szűrő |  | Öndiagnosztika és automatikus védelem |
|  | C-vitamin szűrő |  | Automatikus leolvasztás |
|  | Negatív ionszűrő (ionizátor) |  | Automatikus újraindítás |
|  | Kövess engem mód |  | Elektromos feszültség védelem |
|  | Alvó mód |  | Alacsony környezeti hőmérsékleti működés |
|  | ECO |  | Memória |
|  | Turbo |  | Távírányító zárolása |
|  | Legyező funkció / vízszintes |  | Hűtőközeg-szivárgás védelem |
|  | Időzítő |  | 1W-os készenléti mód |

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

RENDSZER

Hűtőteljesítmény

	38QHB/42QHB09D8SW	38QHB/42QHB12D8SW	38QHB/42QHB18D8SW	38QHB/42QHB24D8SW	
kW	2.64 (1.0-3.2)	3.52 (1.0-4.1)	5.28 (1.8-6.1)	7.04 (2.6-8.4)	
BTU/h	9.012 (3.414 - 13.990)	12.017 (3.414 - 13.998)	18.025 (8.195 - 20.825)	24.035 (7.170 - 27.995)	
Fűtőteljesítmény	kW	2.80 (0.9-3.6)	3.80 (0.9-4.7)	5.50 (1.4-6.8)	7.60 (1.5-9.4)
BTU/h	9.560 (3.070 - 12.285)	12.975 (3.070 - 16.036)	18.777 (4.780 - 23.200)	25.950 (5.120 - 32.073)	
Fűtőteljesítmény -7°C-on	kW	2,9	3,0	3,7	6,3
Fűtőteljesítmény -15°C-on	kW	2,3	2,4	3,1	5,7
Fűtőteljesítmény -20°C-on	kW	2,0	2,0	2,7	4,9
Hőmérséklet-tartomány hűtéskor	°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
Hőmérséklet-tartomány fűtéskor	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (meleg éghajlat) / SCOP (átlagos)	W/W	7.1 / 5.1 / 4.0	6.8 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0
Energiaosztály		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Éves energiafogyasztás	kWh	130 / 824 / 875	181 / 851 / 945	289 / 1400 / 1365	385 / 1730 / 1785
Névleges áramerősség (hűtés)	A	3,30	5,30	7,30	10,30
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	740	1200	1630	2320
Névleges áramerősség (fűtés)	A	3,20	4,80	6,60	9,70
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	720	1100	1480	2200
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,70	0,80	1,25	1,60
Folyadék oldal / gáz oldal		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Általános csőhossz	m	5	5	5	5
Min csőhossz	m	3	3	3	3
Max csőhossz	m	25	25	30	40
Max különbség	m	10	10	20	20
További gáztöltet	g/m	12	12	12	24
Áramellátás		220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

BELTÉRI EGYSÉG

	42QHB09D8SW	42QHB12D8SW	42QHB18D8SW	42QHB24D8SW	
Hangteljesítmény	dB(A)	55	57	60	63
Hangnyomás (magas/közepes/alcsony/csendes)	dB(A)	38/31/23/20	39/32/23/21	42/33/27/21	46/40/30/26
Légáramlás (magas/közepes/alcsony/csendes)	m ³ /h	420/310/230/150	530/470/290/170	750/510/420/330	1050/750/560/450
Súly	kg	7.3	8.2	10.8	12.9
Méreték (szélesség x mélység x magasság)	mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1080×226×335

KÜLTÉRI EGYSÉG

	38QHB09D8S	38QHB12D8S	38QHB18D8S	38QHB24D8S	
Hangteljesítmény	dB(A)	61	62	65	68
Hangnyomás	dB(A)	56	56	57	59
Légáramlás	m ³ /h	1900	1900	2100	2700
Súly	kg	27.0	27.0	37.0	50.0
Méreték (szélesség x mélység x magasság)	mm	770×300×555	770×300×555	800×333×554	845×363×702

Megjegyzések:

- Hangadatok hűtési módban
- -7°C/-15°C/-20°C fűtéskor szabad frekvencián

* Előzetes adatok



Turn to the experts